

NOTA INFORMATIVA: Nº53/2022/SMS/SVS/SAS - COMISSÃO TEMÁTICA IMUNIZAÇÃO - 24/11/2022

Assunto: Recomendações de uso temporário da Vacina Meningocócica Conjugada C (Men C), Contagem, Novembro de 2022 a Fevereiro de 2023.

A meningite meningocócica (infecção das membranas que recobrem o cérebro) certamente está entre as doenças imunopreveníveis mais temidas. Ela é causada pela bactéria *Neisseria meningitidis* (meningococo) e é mais grave quando atinge a corrente sanguínea, provocando meningococemia — infecção generalizada.

O sorogrupo mais frequente no Brasil é o C, razão pela qual a vacina foi incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da criança pelo Programa Nacional de Imunizações - PNI. Desde então o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país, e o de casos do tipo C caiu quase quatro vezes.





A vacinação é a principal forma de prevenção da doença meningocócica. Baseado nas baixas coberturas vacinais e no aumento no número de casos de meningite meningocócicas C no Estado de Minas Gerais e em vários estados vizinhos, o Ministério da Saúde através do PNI, a Fundação Ezequiel Dias – FUNED, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais – SES/MG e a Secretária de Saúde de Contagem estão ampliando a faixa etária e os grupos de trabalhadores para administração da vacina meningocócica C.

Período estabelecido para a ação de vacinação

Novembro de 2022 a fevereiro de 2023.

Vacinação

A ampliação da vacinação com a vacina Meningocócica C em Contagem, neste período, acontecerá da seguinte forma:

-  **VACINAÇÃO SELETIVA** da população não vacinada, com avaliação do cartão de vacina, de **16 a 30 anos de idade**; - Início – a partir de 03 de novembro de 2022 e de acordo com a disponibilidade de doses.
-  **VACINAÇÃO SELETIVA** da população não vacinada, com avaliação do cartão de vacina, de **16 anos de idade ou mais dos TRABALHADORES DA SAÚDE**; - Início – a partir de 03 de novembro de 2022 e de acordo com a disponibilidade de doses.
-  **VACINAÇÃO SELETIVA** da população não vacinada, com avaliação do cartão de vacina, de **16 anos de idade ou mais dos TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO do Ensino Superior e Técnico**; - Início – a partir de 24 de novembro de 2022 e de acordo com a disponibilidade de doses.
-  **VACINAÇÃO SELETIVA** da população não vacinada, com avaliação do cartão de vacina, de **ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (escolas técnicas, faculdades, institutos e universidades**

públicas ou privadas) - Início – a partir de 24 de novembro de 2022 e de acordo com a disponibilidade de doses.

Características do Imunobiológico

- ✚ Meningocócica conjugada C – Men Conj C
- ✚ Apresentação: frasco-ampola Dosagem a ser aplicada: 0,5 mL
- ✚ Via de administração: IM (intramuscular profunda)

Contra-indicações e precauções na administração da vacina

- ✚ Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes da vacina, incluindo o toxóide diftérico.
- ✚ Indivíduos que apresentaram reações de ameaça à vida após a administração anterior de vacina contendo componentes similares.
- ✚ No caso de infecções agudas ou doenças febris, adiar a administração da vacina adsorvida meningocócica C (conjugada).
- ✚ Resfriados ou quadros de menor gravidade não contraíndicam a vacinação.
- ✚ Pacientes com trombocitopenia ou qualquer outro problema de coagulação requerem cautela durante a aplicação de vacinas intramusculares, pois podem sofrer sangramentos.
- ✚ Na rotina dos serviços de saúde, a vacina meningocócica C (conjugada) ou ACWY não está indicada para gestantes e para mulheres no período de amamentação.

Eventos Supostamente Atribuíveis a Vacinação ou Imunização (ESAVI)

A maioria dos eventos adversos ocorre nos primeiros dias após a vacinação, principalmente no dia da administração, podendo se estender por três a seis dias. São comumente auto limitados e com boa evolução.

- ✚ Manifestações locais: Dor, hiperemia, edema e hiperestesia (sensibilidade da pele acima do normal) foram descritos em até 20% a 30% dos vacinados, sendo mais frequente nas doses de reforço.
- ✚ Manifestações sistêmicas: Há relatos de febre, irritabilidade, sonolência e hiporexia entre 10% e 40% dos vacinados, sendo mais frequentes nas doses de reforço. Outros eventos, como cefaléia, mialgia, vômitos e diarreia foram descritos em até 10% dos casos, mas, de modo geral, foram relacionados à vacinação concomitante com outras vacinas.

Registro NOMINAL das DOSES APLICADAS

O registro das doses aplicadas deverá, obrigatoriamente, ser de forma nominal no Sistema de informação (SIPNI WEB ou e-SUS APS) utilizado pelo Estabelecimento de Saúde que aplicar a dose, de acordo com o Quadro 1: Quadro 1 - Tipo de dose, estratégia, imunobiológico segundo faixa de idade

Faixa etária	Imunobiológico	Indicação	Tipo de Dose	Estratégia
16 a 59 anos	Meningocócica C	Dose Única	DOSE ÚNICA (DU)	ROTINA
≥ 60 anos	Meningocócica C	Dose Única	DOSE ÚNICA (DU)	ROTINA



Registro CONSOLIDADO das DOSES APLICADAS

Orientações para o registro de doses aplicadas da VACINA MENINGOCOCICA CONJUGADA GRUPO C - 01 DOSE no Formulário de registro consolidado que ocorrerá no período de 03 de novembro de 2022 a 31 de março de 2023:

Considerando a necessidade de monitorar de modo oportuno o avanço SEMANAL da ação de vacinação seletiva, e em atenção a questionamentos levantados por algumas coordenações de imunizações para monitorar o desempenho da campanha com os dados registrados apenas no sistema de registro nominal (individualizado), o Ministério da Saúde optou-se por fazer também o registro dos dados CONSOLIDADOS da vacinação com a VACINA MENINGOCOCICA CONJUGADA GRUPO C - 01 DOSE, via drive (link será enviado no e-mail institucional da UBS), todo último dia útil da semana, conforme ocorreu em outras estratégias de vacinação específicas em anos anteriores a partir de dados quantificados no “Boletim de Registro Diário de Doses Aplicadas da Vacina Meningocócica C – 2022” (Em anexo).

Destacamos que para que as doses sejam validadas na rotina e compor a cobertura vacinal, deve-se registrar as doses nominalmente no Sistema de Informação (SIPNI WEB ou e-SUS APS) adotado pelo serviço de vacinação local seguindo as orientações para o registro

COMISSÃO TEMÁTICA IMUNIZAÇÃO SMS CONTAGEM

Clarissa Domingos de Castro

Kacilda da Luz Silva de Assis

Rejane Balmant Letro